

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, dławnica kablowa z poliamidu o zwiększonej odporności na oleje, duże, zmienne zakresy zaciskania, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Optymalne odciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności

Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Optymalne odciążenie przewodu

Duże, zmienne zakresy zaciskania

Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)

Zakres zastosowania

Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

SKINTOP® STR

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® STR**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® STR srebrnoszary					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32	8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56	11
53015170	PG 36	17 - 26	53	66	13
53015180	PG 42	22 - 31	60	68	13
53015190	PG 48	26 - 35	65	69	14
SKINTOP® STR czarny					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32	8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56	11
53015370	PG 36	17 - 26	53	66	13
53015380	PG 42	22 - 31	60	68	13
53015390	PG 48	26 - 35	65	69	14
SKINTOP® STR jasnoszary					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32	8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56	11
53018170	PG 36	17 - 26	53	66	13
53018180	PG 42	22 - 31	60	68	13
53018190	PG 48	26 - 35	65	69	14

SKINTOP® STR

